

中臺科技大學「因應嚴重特殊傳染性肺炎集會活動指引」

1090218 經校園傳染病應變小組會議審議通過

1090323 經校園傳染病應變小組會議審議通過

1090327 經校園傳染病應變小組會議審議通過

壹、依據

- 一、教育部 109 年 01 月 30 日臺教綜(五)字第 1090014248A 號函「嚴重特殊傳染性肺炎因應指引：公眾集會。
- 二、本校「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫應變實施計畫。
- 三、本校校園傳染病防治辦法。
- 四、教育部 109 年 03 月 06 日臺教綜(五)字第 1090035111 號函修訂「『COVID-19(武漢肺炎)』因應指引：公眾集會。

貳、目的

- 一、預防嚴重特殊傳染性肺炎於校園內傳播。
- 二、避免發生嚴重特殊傳染性肺炎群聚事件。

參、適用範圍

- 一、於公共場所或公眾得出入之場所舉行計劃性或自發性會議、演說或其他聚眾活動。
- 二、多人同時聚集於同一地點參加共同活動，如開學、畢業典禮、節慶、運動賽事、文化、學術、藝文、旅遊、社團之聚眾活動，而所需採取之防疫措施。
- 三、因應疫情辦理團體活動之相關基本原則：
 - (一)本校各單位進行團體活動時，請依據本要點辦理。
 - (二)辦理室內外大型集會活動人數控管，以中央流行疫情指揮中心公告為原則，並依據本指引風險評估，若有較高風險應延期或取消，或改其他方式辦理，倘若特殊狀況需送防疫小組審查，通過後始得辦理。
 - (三)假日可外借場地，惟本校可視疫情發展，得取消活動場地申請與辦理。

肆、進行風險評估

- 一、依國內外嚴重特殊傳染性肺炎疫情現況、集會性質與參加者特性，進行相關風險評估，必要時得邀集辦理活動單位及衛保組等共同討論。評估指標如下：
 - (一)能事先掌握參加者資訊：能掌握所有參加者之流行地區旅遊史、確診病例接觸史，進入活動前亦能進行症狀評估及體溫量測，則相對風險較低。反之，如無法掌握上述資訊，則相對風險較高。
 - (二)活動空間之通風換氣情況：室外活動風險較低；通風換氣良好或可開窗通風的室內空間風險其次；至於通風換氣不良的密閉室內空間則風險最高。
 - (三)活動參加者之間的距離：活動期間彼此能保持至少 1 公尺距離，風險較低。原則上距離越近，風險越高。
 - (四)活動期間參加者為固定位置或不固定位置：前者風險較低，後者風險較高。
 - (五)活動持續時間：原則上時間越長，風險越高。
 - (六)活動期間可落實手部衛生及配戴口罩：可落實者風險較低，不能落實者風險較高。
- 二、倘經評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理。惟當指揮中心宣布疫情已進入社區傳播階段，則應依指揮中心指示辦理。
- 三、倘評估決定辦理，主辦者應訂定防疫應變計畫，內容包括應變機制規劃、防疫宣導規劃、防疫設施及防護用品準備、參加者住宿規劃及工作人員健康管理計畫等，並落實相關防疫準備與措施。
- 四、對於有慢性肺病(含氣喘)、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病者(含糖尿病)、血紅素病變、免疫不全需長期治療者、懷孕等，於國內嚴重特殊傳染性肺炎疫情流行期間，建議避免參加集會活動。

伍、防護措施

一、集會活動前

(一) 建立應變機制

1. 持續關注國內外傳染病疫情，適時將資訊提供相關人員。
2. 集會期間發現疑似嚴重特殊傳染性肺炎個案之相關應變機制：
 - (1) 集會活動環境規劃(如現場動線規劃、住宿場所規劃與疑似個案暫時隔離或安置空間)。
 - (2) 醫療支援(如醫療專業人員進駐協助提供集會活動現場醫療初步評估或護理、掌握鄰近醫療資源、諮詢地方衛生單位確立疑似嚴重特殊傳染性肺炎個案後送醫院及後送流程)。
 - (3) 建立相關單位之聯繫窗口及嚴重特殊傳染性肺炎通報流程，且確保相關應變人員皆瞭解及熟悉應變流程。

(二) 宣導生病在家休息不參加集會活動

1. 透過多元管道(如邀請函、簡訊、活動網站或大眾傳播媒體等)向參加者進行下列衛教溝通：
 - (1) 有呼吸道症狀者，應儘速就醫後在家休養，避免參加集會活動。有發燒者，直至未使用解熱劑/退燒藥且退燒後至少 24 小時才可參加集會活動，如集會活動辦理當日未達此標準，應避免參加。
 - (2) 維持手部清潔

保持經常洗手習慣，原則上可以使用肥皂和清水或酒精性乾洗手液進行手部清潔，尤其咳嗽或打噴嚏後及如廁後，手部接觸到呼吸道分泌物、尿液或糞便等體液時，更應立即洗手。另應注意儘量不要用手直接碰觸眼睛、鼻子和嘴巴。

2. 生病者應在家休養，直至退燒後至少 24 小時才能返回。

(三) 活動空間預先清潔消毒/規劃防疫設施/隔離安置場所及備妥相關防護用品

1. 先行完成集會活動場所空間及相關用具(如麥克風、桌椅等)清潔、消毒作業。
2. 集會活動場所及活動過程應設置有充足的洗手設施，並預先設置適當隔離或安置空間，如為室內集會活動則需確認環境之空氣流通狀態。
3. 依集會活動人數及辦理時間，準備足夠之個人清潔及防護用品包含洗手用品(如肥皂或洗手乳等)、擦手紙及口罩等。
4. 倘為時程 1 日以上，須安排住宿之活動，應預先選擇合法建築物且依法辦理或設置相關安全設備及設施，並為通風、環境衛生良好及有足夠洗手設施之住宿場所，且儘量避免安排多人集中於同一房間。每一住宿場所應安排管理人員，以掌握參加者之健康情形，及處理緊急狀況。

二、集會活動期間

(一) 加強防範衛教溝通及強化個人衛生防護

1. 透過明顯告示(如:海報、LED 螢幕等) 宣導「防範嚴重特殊傳染性肺炎」、「手部衛生」及「呼吸道衛生與咳嗽禮節」等。
2. 若有工作人員可能經常直接面對面接觸出現呼吸道症狀患者，或是其它須在人潮眾多之密閉場所工作之人員，建議配戴口罩。
3. 工作人員得於活動現場即時衛教或勸導民眾配合避免疾病傳播之行為。

(二) 維持活動現場及住宿場所環境衛生及供應足量的防護用品

1. 室內集會活動場所及參加者之住宿場所應保持空氣流通及環境整潔。

2. 活動場所及住宿場所入口處應備妥口罩及乾洗手液，並張貼告示，請有呼吸道症狀者配戴口罩並使用乾洗手液，並與他人保持 1 公尺以上之距離，並儘可能安排工作人員協助對參與者進行體溫量測。
3. 針對活動場所及住宿場所，人員會經常接觸之表面(如地面、桌椅、電話筒等經常接觸之任何表面，以及浴廁表面如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把)應有專責人員定期清潔。
4. 個人清潔及防護用品(如洗手用品、擦手紙及口罩)應足量提供現場人員使用，並應有專責人員協助確認供應狀態，確保供應無虞。

(三)持續關注傳染病現況

若工作人員或參加者在集會活動期間出現呼吸道症狀者，應讓其戴上口罩，暫時留置預設之隔離或安置空間(或非人潮必經處且空氣流通之空間)，直至其返家或就醫。另視需要協助安排鄰近醫療院所就醫事宜。

(四)發現疑似嚴重特殊傳染性肺炎通報定義者

1. 立即依訂定之應變機制通報衛保組，依疫情通報作業流程，將疑似個案送醫，同時配合衛生單位進行疫情調查與相關防治措施。
2. 考量集會活動形式、參與人數與疫情狀況等，必要時可與衛保組討論後研判集會活動是否需調整、延期或取消，以防止群聚發生或疫情擴大。

三、相關人員健康管理

(一)應訂定集會全體工作人員健康監測表，並有異常追蹤處理機制。

(二)落實自我健康狀況監測，倘有發燒(額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ 或耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)、呼吸道症狀或腹瀉等，應主動向承辦單位報告，並採取適當的防護措施及引導就醫治療。

(三)訂有發燒及呼吸道症狀的請假規則及工作人力備援規劃，且所有工作人員都能知悉及遵循辦理。

(四)照護暫時留置之呼吸道症狀患者，應配戴外科口罩，並保持勤洗手的衛生習慣。如前述患者出現嚴重不適症狀(如高燒不退、吸呼困難、呼吸急促、胸痛暈眩、抽搐、嚴重腹瀉等)，集會活動之主責人員應協助其儘速就醫。

四、活動主辦單位應填寫「因應嚴重特殊傳染性肺炎集會活動指引」檢核表，主動知會衛保組，並將檢核表副本送交衛保組備查。

五、本要點如與中央流行疫情指揮中心公布之防疫措施有抵觸，悉依中央流行疫情指揮中心規定辦理之。

六、本指引經校園傳染病應變小組會議通過後實施，陳請校長發佈實施，修正時亦同。

中臺科技大學「因應嚴重特殊傳染性肺炎集會活動指引」檢核表

活動日期： 年 月 日 時間：_____ 地點：_____

活動說明：_____

說明：請在符合項目的方格內打勾

一、集會活動前			
(一)進行風險評估	(二)建立應變機制	(三)宣導生病在家休息	(四)規劃防疫設施/ 隔離安置場所
<ul style="list-style-type: none"> ■掌握參加者資訊。 ■活動空間之通風換氣。 ■參加者之間距離。 ■可落實手部衛生及配戴口罩。 ■特殊疾病個案避免參加。 ■訂定防疫應變計畫。 	<ul style="list-style-type: none"> ■現場動線規劃。 ■疑似個案暫時隔離或安置空間。 ■醫療支援。 ■應變人員皆瞭解及熟悉應變流程。 	<ul style="list-style-type: none"> ■有呼吸道症狀者，應速就醫後在家休養。 ■維持手部清潔。 ■生病者應在家休養，直至退燒後至少24小時。 	<ul style="list-style-type: none"> ■先行完成集會活動場所空間及相關用具清潔、消毒作業。 ■充足的洗手設施。 ■適當隔離或安置空間。 ■環境之空氣流通。 ■足夠之個人清潔及防護用品。 ■住宿活動選擇合法建築物且依法辦理相關安全設備及設施。
二、集會活動期間			
(一)加強衛教及強化個人衛生防護	(二)維持現場環境衛生及供應足量防護用品	(三)持續關注傳染病現況	(四)發現疑似嚴重特殊傳染性肺炎通報定義者
<ul style="list-style-type: none"> ■透過明顯告示宣導。 ■密閉場所工作之人員，建議配戴口罩。 	<ul style="list-style-type: none"> ■室內集會活動場所保持空氣流通及整潔。 ■入口處備妥口罩及乾洗手液。 ■個人清潔及防護用品足量提供現場人員使用。 ■安排對參與者進行體溫量測。 	<ul style="list-style-type: none"> ■出現呼吸道症狀者，戴上口罩。 ■暫時留置預設之隔離或安置空間。 ■返家或就醫。 	<ul style="list-style-type: none"> ■通報衛保組。 ■考量集會活動形式、參與人數與疫情狀況需調整、延期或取消。
三、相關人員健康管理			
<ul style="list-style-type: none"> ■訂定集會全體工作人員健康監測表。 	<ul style="list-style-type: none"> ■落實自我健康狀況監測。 	<ul style="list-style-type: none"> ■訂有發燒及呼吸道症狀的請假規則及工作人力備援規劃。 	<ul style="list-style-type: none"> ■照護暫時留置之呼吸道症狀患者，應配戴外科口罩。 ■集會活動之主責人員應協助其儘速就醫。

備註：送衛保組備查檢核表僅需完成「集會活動前」，活動完成後續填寫「集會活動期間」及「相關人員健康管理」檢核。

主辦單位：_____ 檢核人：_____ (親筆簽名)

中華民國_____年_____月_____日